



PROMOZIONE



GENNAIO 2017

salvo esaurimento scorte



VALIDITÀ 31 LUGLIO 2017

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMERIGLIATRICI

ANGOLARE - 500W **NEW**

- Interruttore d'emergenza per lavorare facilmente e in sicurezza
- Blocco dell'albero per un facile cambio disco
- Carter di protezione a sgancio rapido
- Cavo di alimentazione lungo 3 m
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- impugnatura ausiliaria
- chiave



ART.	AGM1086	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	500
Velocità a vuoto	rpm	± 11000
Ø disco	mm	115
Filettatura dell'alberino	M	14
Peso	kg	1,70

OFFERTA
€ 33,85

ART.	OFFERTA €
AGM1086	33,85

ANGOLARE PROFESSIONALE - 850W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 125 mm
- Peso 2,73 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 60,60



ART.	OFFERTA €
AGM1068P	60,60

ANGOLARE - 900W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 125 mm
- Peso 2,40 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 50,50



ART.	OFFERTA €
AGM1061S	50,50

ANGOLARE PROFESSIONALE - 2400W

- Velocità a vuoto 6500 rpm
- Ø disco 230 mm
- Peso 7,50 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 160,60



ART.	OFFERTA €
AGM1077P	160,60

ANGOLARE PROFESSIONALE - 750W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Peso 2,60 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 56,50



ART.	OFFERTA €
AGM1067P	56,50

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA ALL'EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SMERIGLIATRICI

ANGOLARE - 750W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø disco 115 mm
- Peso 2,30 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 47,10



ART.	OFFERTA €
AGM1060S	47,10

ANGOLARE - 2500W **NEW**

- Avviamento progressivo
- Interruttore d'emergenza per lavorare facilmente e in sicurezza
- Blocco dell'albero per un facile cambio disco
- Carter di protezione a sgancio rapido
- Impugnatura ausiliaria a 3 posizioni
- Cavo di alimentazione lungo 3 m
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- impugnatura ausiliaria
- chiavi (1 inglese ed 1 esagonale)

OFFERTA
€ 81,24



ART.	AGM1088	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	2500
Velocità a vuoto	rpm	± 6500
Ø disco	mm	230
Filettatura dell'alberino	M	14
Peso	kg	5,80

ART.	OFFERTA €
AGM1088	81,24

ANGOLARE - 850W **NEW**

- Interruttore d'emergenza per lavorare facilmente e in sicurezza
- Blocco dell'albero per un facile cambio disco
- Carter di protezione a sgancio rapido
- Cavo di alimentazione lungo 3 m
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- impugnatura ausiliaria
- chiavi (1 inglese ed 1 esagonale)



ART.	AGM1087	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	850
Velocità a vuoto	rpm	± 11000
Ø disco	mm	125
Filettatura dell'alberino	M	14
Peso	kg	1,95

OFFERTA
€ 39,00

ART.	OFFERTA €
AGM1087	39,00

MINI CON FLESSIBILE - 160W

- Velocità a vuoto 15000-35000 rpm
- Peso 2,20 kg
- 40 accessori
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 38,00



ART.	OFFERTA €
CTM1010	38,00

MINI - 160W

- Velocità a vuoto 15000-35000 rpm
- Peso 1,40 kg
- 40 accessori
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 29,90

ART.	OFFERTA €
CTM1012	29,90

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

LEVIGATRICI

A DELTA - 280W

- Velocità a vuoto 6000-10000 rpm
- Superficie abrasiva 90x90x90 mm
- Peso 1,72 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 31,30

ART.	OFFERTA €
DSM1009	31,30

ORBITALE - 220W

- Velocità a vuoto 13000 rpm
- Oscillazioni al minuto 26000
- Peso 2,25 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 39,80

ART.	OFFERTA €
PSM1013	39,80

ORBITALE - 180W

- Velocità a vuoto 12000 rpm
- Oscillazioni al minuto 24000
- Peso 1,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 38,60

ART.	OFFERTA €
PSM1024	38,60

A NASTRO - 950W

- Velocità nastro 220-350 rpm
- Superficie abrasiva 76x135 mm
- Peso 4,80 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 95,90

ART.	OFFERTA €
BSM1021	95,90

ROTORBITALE - 430W **NEW**

- Sacco raccogli polvere
- Impugnatura ergonomica
- Piastra con base velcrata per il cambio facile e veloce della carta abrasiva
- Velocità variabile elettronicamente
- Cavo di alimentazione lungo 3 m
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 43,90

- DOTAZIONE DI SERIE**
- 6 fogli abrasivi (2xP60, 2xP80, 2xP120)
 - sacco raccogli polvere

ART.	ESM1010	
Alimentazione	V	230-240
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	430
Velocità a vuoto	rpm	5000-13000
Ø disco levigante	mm	125

ART.	OFFERTA €
ESM1010	43,90

TRAPANO

PORTATILE LI-ION - 18V 1,5Ah

- Velocità posizione I 400 rpm
- Velocità posizione II 1400 rpm
- Peso 3,40 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 158,00

ART.	OFFERTA €
CDM1114S	158,00

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA ALL'EVAZIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRAPANI AVVITATORI PORTATILI

LI-ION - 3,6V 1,3Ah

- Dotato di luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Portainseri magnetico 1/4"
- Valigetta inclusa
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- 25 inserti
- adattatore per caricabatteria

ART.	CDM1124	
Alimentazione (caricatore)	V	230
Frequenza	Hz	50
Voltaggio batteria	3,6V - 1,3Ah	
Velocità a vuoto	rpm	0-200
Coppia max	Nm	3
Tempo di ricarica	ore	3-5
Peso	kg	0,637



OFFERTA
€ 27,50

ART.	OFFERTA €
CDM1124	27,50

NiCd - 18V 1,0Ah

NEW

- Valigetta inclusa
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 inserto doppio
- 2 batterie NiCd 1,0Ah
- adattatore per caricabatteria

ART.	CDM1123	
Alimentazione (caricatore)	V	230
Frequenza	Hz	50
Voltaggio batteria	18V - 1,0Ah	
Velocità a vuoto	rpm	0-550
Coppia max	Nm	16
Capacità mandrino	mm	0,8-10
Tempo di ricarica	h	3-5
Peso	kg	1,68



OFFERTA
€ 60,70

ART.	OFFERTA €
CDM1123	60,70

LI-ION 10,8V 1,5Ah

- 2 velocità, grande potenza di avvitamento e velocità di foratura
- Controllo elettronico della velocità
- Valigetta inclusa
- Costruito secondo direttive CE

ART.	CDM1119	
Alimentazione (caricatore)	V	230
Frequenza	Hz	50
Voltaggio batteria	10,8V - 1,5Ah	
Velocità a vuoto (posizione I)	rpm	0-350
Velocità a vuoto (posizione II)	rpm	0-1300
Coppia max	Nm	20
N° regolazioni coppia		17+1
Capacità mandrino	mm	1-10
Tempo di ricarica	min	60
Peso	kg	1,68



- #### DOTAZIONE DI SERIE
- 2 inserti doppi
 - 2 batterie Li-ion 10,8V 1,5Ah
 - adattatore per caricabatteria

OFFERTA
€ 80,80

ART.	OFFERTA €
CDM1119	80,80

LI-ION 18V 1,5Ah

- 2 velocità, grande potenza di avvitamento e velocità di foratura
- Controllo elettronico della velocità
- Valigetta inclusa
- Costruito secondo direttive CE

ART.	CDM1120	
Alimentazione (caricatore)	V	230
Frequenza	Hz	50
Voltaggio batteria	18V - 1,5Ah	
Velocità a vuoto (posizione I)	rpm	0-350
Velocità a vuoto (posizione II)	rpm	0-1300
Coppia max	Nm	32
N° regolazioni coppia		17+1
Capacità mandrino	mm	1,5-13
Tempo di ricarica	min	72
Peso	kg	1,10



- #### DOTAZIONE DI SERIE
- 2 inserti doppi
 - 2 batterie Li-ion 18V 1,5Ah
 - adattatore per caricabatteria

OFFERTA
€ 104,40

ART.	OFFERTA €
CDM1120	104,40

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

TRAPANO

A PERCUSSIONE - 710W

- Velocità a vuoto 3000 rpm
- Impatti al minuto 48000 rpm
- Peso 1,90 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
 € 54,¹⁴



ART. OFFERTA €
PDM1036S 54,14

ELETTROUTENSILE MULTIUSO

TAGLIA/LEVIGA/RASCHIA/RETTIFICA 250W

- Impulsi a vuoto 11000-18000 rpm
- Peso 2,70 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
 € 83,⁶⁰



ART. OFFERTA €
OTM1004 83,60

PIALLETTO

650W

- Velocità a vuoto 16500 rpm
- Larghezza max 82 mm
- Profondità taglio max 2 mm
- Peso 3,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. OFFERTA €
PPM1010 53,90

ASSEMBLATRICE

900W

- Velocità a vuoto 11000 rpm
- Ø lama 100 mm
- Peso 4,25 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. OFFERTA €
BJM1009 75,90

MARTELLLO COMBINATO

1500W

- 4 funzioni: trapano, martello, scalpello con arresto di rotazione e scalpello a rotazione libera
- Portautensili SDS-plus che consente il cambio rapido delle punte e degli scalpelli
- Controllo elettronico della velocità per massimi risultati su diversi materiali
- Valigetta inclusa
- Cavo di alimentazione lungo 3 metri
- Costruito secondo direttive CE



NEW

DOTAZIONE DI SERIE

- Impugnatura ausiliaria
- Arresto di profondità
- 3 punte SDS-plus (8, 10, 12 x 150 mm)
- Scalpello piatto e a punta (250 mm)
- Vasetto di grasso
- Chiave

ART. OFFERTA €
HDM1037 119,80

ART.	HDM1037	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	1500
Velocità a vuoto	rpm	950
Impatti al minuto	rpm	4400
Capacità max foratura su calcestruzzo	mm	32
Capacità max foratura su acciaio	mm	13
Capacità max foratura su legno	mm	42
Energia d'impatto	Joule	6
Peso	kg	5,20

PULITRICE

ANGOLARE PROFESSIONALE - 1400W

- Dotata di regolatore elettronico di velocità che assicura un controllo ottimale e preciso
- Interruttore d'emergenza per lavorare facilmente e in sicurezza
- Blocco dell'albero per un facile cambio panno e fogli abrasivi
- Impugnatura anteriore multi posizione
- Cavo di alimentazione lungo 4 m
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- impugnatura ausiliaria
- chiavi (1 inglese ed 1 esagonale)



NEW

ART.	AGM1084P	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	1400
Velocità a vuoto	rpm	1000-3300
Ø disco	mm	180
Filettatura dell'alberino	M	14
Peso	kg	3,30

ART. OFFERTA €
AGM1084P 87,80

OFFERTA
 € 87,⁸⁰

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA ALL'EVAZIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

FRESATRICE

1300W

- Velocità a vuoto 9000-30000 rpm
- Profondità fresatura max 60 mm
- Peso 5,75 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 94,35

ART.	OFFERTA €
PRM1015	94,35

TRONCATRICE RADIALE

CON PUNTATORE LASER - 1500 W

- Velocità a vuoto 5000 rpm
- Ø lama 210 mm
- Peso 18 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 186,20

ART.	OFFERTA €
MSM1035	186,20

SEGHETTO ALTERNATIVO

CON MOVIMENTO PENDOLARE IN 4 POSIZIONI - 710W

- Velocità a vuoto 800-3000 rpm
- Taglio max: acciaio 10 mm, legno 110 mm
- Peso 2,90 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART.	OFFERTA €
JSM1014	53,00

SCANALATORE DA PARETE

CON PUNTATORE LASER 1700W

- Velocità a vuoto 4000 rpm
- Ø dischi 125 mm
- Profondità taglio max 28 mm
- Peso 7,34 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 129,35

ART.	OFFERTA €
WSM1009	129,35

SEGHE

CIRCOLARE DI PRECISIONE CON PUNTATORE LASER - 400W

- Velocità a vuoto 4200 rpm
- Ø lama 54,8 mm
- Profondità di taglio: 0-12 mm
- Peso 3,00 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 97,00

ART.	OFFERTA €
CSM1038	97,00

CIRCOLARE - 1200W

NEW

- Piastra di base regolabile per un taglio veloce e di precisione
- Funzione di blocco dell'albero per un facile cambio di lama
- Regolazione della profondità e dell'angolo
- Cavo di alimentazione lungo 3 m
- Costruito secondo direttive CE

- DOTAZIONE DI SERIE**
- lama con riporti al carburo di tungsteno 24 denti 185 mm
 - guida per il taglio longitudinale
 - guida parallela
 - set di carboncini
 - chiave esagonale

ART.	CSM1039	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	1200
Velocità a vuoto	rpm	5500
Max profondità di taglio a 45°	mm	43
Max profondità di taglio a 90°	mm	65
Dimensioni lama	mm	Ø185xØ20x2,4
Peso	kg	3,50



OFFERTA
€ 73,85

ART.	OFFERTA €
CSM1039	73,85

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

SEGA A GATTUCCIO

710W

- Velocità variabile
- Interruttore d'emergenza
- Rapido serraggio della lama
- Cavo di alimentazione lungo 3 m
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- lama per legno 130 mm
- lama per metallo 82 mm
- chiave esagonale



ART. **RSM1019** OFFERTA € **62,85**

ART.	RSM1019	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	710
Velocità a vuoto	rpm	2800
Corsa max	mm	20
Capacità di taglio legno	mm	115
Capacità di taglio plastica	mm	115
Capacità di taglio metallo	mm	5
Peso	kg	2,40

OFFERTA
€ **62,85**

AGGRAFFATRICE ELETTRICA

- Adatta per punti (8-16 mm) e chiodi (15-16 mm)
- Cavo di alimentazione lungo 2 metri
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- 400 punti e 100 chiodi

ART.	ETM1004	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Lunghezza punti	mm	8-16
Lunghezza chiodi	mm	15-16
Colpi al minuto		20
Peso	kg	1,20



ART. **ETM1004** OFFERTA € **26,25**

OFFERTA
€ **26,25**

SALDATORE A GAS

- Temperatura saldatura 375°C
- 35 minuti di carica
- Peso 0,67 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **SGM1006** OFFERTA € **42,90**

OFFERTA
€ **42,90**

PISTOLE

INCOLLATRICE - 16W

- Ø bastoncini colla 11,2 mm
- Peso 1,00 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **GGM1002** OFFERTA € **13,00**

OFFERTA
€ **13,00**



AD ARIA CALDA - 2000W

- Flusso aria posizione I 300l/min
- Flusso aria posizione II 500l/min
- Temperatura aria posizione I 450 °C
- Temperatura aria posizione II 600 °C
- Peso 1,60 kg
- Costruito secondo direttive CE



ART. **HAM1015** OFFERTA € **34,30**

OFFERTA
€ **34,30**

SPRAY MULTIUSO

- Il sistema "pulito-facile" consente di smontare la pistola in pochi secondi per una facile pulizia
- Uscita a spruzzo regolabile per un migliore controllo del flusso
- Cavo di alimentazione lungo 3 metri
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- serbatoio vernice
- valvola di ricambio
- viscosimetro
- ago di pulizia
- prolunga ugello flessibile
- tappi per le orecchie



ART.	SGM1012	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Potenza assorbita	W	110
Capacità serbatoio	ml	800
Max erogazione	ml/min	300
Peso	kg	1,75

ART. **SGM1012** OFFERTA € **39,70**

OFFERTA
€ **39,70**

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA ALL'EVAZIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

MOLATRICI

DA BANCO - 250W

- Velocità a vuoto 2950 rpm
- Dimensioni mole 150x20/150x40 mm
- Peso 9,00 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 60,60

ART.	OFFERTA €
BGM1020	60,60

DA BANCO SECCO/UMIDO - 250W

- Velocità a vuoto 2950 rpm
- Dimensioni mola 150x20 mm
- Dimensioni mola (bagnato) 200x40 mm
- Peso 9,50 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 76,00



ART.	OFFERTA €
BGM1021	76,00

MISCELATORE

PER VERNICI - 1400W

- 2 velocità
- Velocità a vuoto posizione I: 180-380 rpm
- Velocità a vuoto posizione II: 300-650 rpm
- Attacco M14
- Peso 7,60 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 104,35

ART.	OFFERTA €
PMM1006	104,35

TRAPANO DA BANCO

350W

- Velocità a vuoto 580/2650 rpm
- Capacità mandrino 13 mm
- Attacco cono mandrino B16
- Peso 18,50 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 123,30



ART.	OFFERTA €
TDM1025	123,30

TRAFORO

90W

- Velocità a vuoto 1440 rpm
- Taglio 45°: max 10 mm
- Taglio 90°: max 40 mm
- Peso 14,50 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 118,00



ART.	OFFERTA €
SSM1005	118,00

SISTEMA DI VERNICIATURA

A SPRUZZO HVLP - 500W

- Erogazione max 280 g/min
- Capacità serbatoio 700 ml
- Peso 3,60 kg
- Costruito secondo direttive CE



OFFERTA
€ 69,00

ART.	OFFERTA €
SGM1011	69,00

Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da **PROMO GIORNALINO** perché **NON** emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

AVVOLGITORE

TUBO ARIA COMPRESSA 9m

- Pressione max 8 bar
- Peso 3,25 kg

OFFERTA
€ 61,00



ART.	OFFERTA €
ATA1033	61,00

GENERATORI DI CORRENTE

700W 2HP

- Motore 2 tempi con raffreddamento ad aria forzata
- Carburante: miscela (benzina e olio 2%)
- Peso 17,00 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 176,70



ART.	OFFERTA €
PGM1010	176,70

2000W 6.5HP

- Raffreddamento ad aria forzata
- Carburante: benzina verde
- Peso 42,50 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 383,70



ART.	OFFERTA €
PGM1008	383,70

SALDATRICE AD ARCO

COMPRESIVA DI MASCHERA - 230V

- Corrente di saldatura 40-100 A
- Tensione a vuoto 48 V
- Dimensioni elettrodo 1,6-2,5 mm
- Peso 14,60 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 87,30



ART.	OFFERTA €
WEM1042	87,30

CARICABATTERIE

6-12V **NEW**

- Protezione contro il sovraccarico, corto circuito e l'inversione di polarità
- Switch per 6/12 V
- Provvisto di un avviatore da 75A
- Amperometro integrato per verificare la corrente di carica
- Costruito secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

- Set morsetti



OFFERTA
€ 33,95

ART.	BCM1021	
Alimentazione	V	230
Frequenza	Hz	50
Voltaggio uscita	V	6-12
Corrente di carica	A	5
Batteria	min	20Ah
	max	75Ah

ART.	OFFERTA €
BCM1021	33,95

Promozione valida fino al 31 LUGLIO 2017

SALVO ESAURIMENTO SCORTE. CON L'ESAURIMENTO DELLE SCORTE LA LTF NON È OBBLIGATA ALL'EVASIONE DI EVENTUALI ORDINI RESIDUI. PREZZI NETTI AL PUBBLICO IVA ESCLUSA.



Segnalate sempre sugli ordini, sia scritti, sia telefonici, sia tramite rappresentante che i prezzi sono da PROMO GIORNALINO perché NON emetteremo assolutamente note di credito per mancata segnalazione.

COMPRESSORI

750W 1,1HP

- Velocità 2850 rpm
- Aria aspirata 118 l/min
- Pressione max 8 bar
- Peso 17,80 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 130,80



ART.	OFFERTA €
CRM1044	130,80

1100W 1,5HP

- Velocità 2850 rpm
- Aria aspirata 155 l/min
- Pressione max 8 bar
- Peso 22,90 kg
- Costruito secondo direttive CE

OFFERTA
€ 152,60



ART.	OFFERTA €
CRM1045	152,60

CARRELLI

PORTATA 225 kg

- Dimensioni pala di carico 350x180 mm
- Altezza 1195 mm
- Peso 8,80 kg

OFFERTA
€ 42,45



ART.	OFFERTA €
TTM1028	42,45

A PIATTAFORMA PORTATA 150 kg

- Dimensioni tavola 734x480 mm
- Peso 9,50 kg

OFFERTA
€ 42,45



ART.	OFFERTA €
TTM1027	42,45



LTF S.p.A.

24051 ANTEGNATE (BG) ITALY - VIA CREMONA, 10
TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) - FAX +39 0363 914770-914797
CAPITALE SOCIALE € 15.500.000 i.v.
R.E.A. BG n. 189980 - Registro Imprese BG, C.F. e P.IVA 01276740162
COD. ID. CEE IT 01276740162 - EXPORT BG 002668

ltf@ltf.it - www.ltf.it